

Hill-Rom.

Cama Hill-Rom. 1000



## Presentamos la nueva cama Hill-Rom. 1000.

Priorizar el valor no significa sacrificar la innovación ni el estilo. La cama Hill-Rom 1000 satisface las necesidades tanto de los pacientes como de los cuidadores — dedicados a brindar seguridad, comodidad y eficiencia.

### Introducción

- Posición Dining Chair® con un botón para comodidad y seguridad del paciente
- Mando de control para uso del paciente, que se puede guardar en cualquiera de las barandas laterales
- Mecanismo Shearless Pivot® con contorno automático, que exige menor participación de los cuidadores en la reubicación de los pacientes
- Cabecera más alta, que facilita el movimiento de la cabeza
- Indicadores de ángulo Line-of-Site®, fáciles de leer, que determinan el ángulo de la cabecera y las posiciones Trendelenburg y Trendelenburg inversa
- Palanca de liberación de RCP instantánea con amortiguador de descenso, que baja suavemente al paciente y reduce el esfuerzo en la espalda del cuidador
- Controles Point-of-Care®, que ahorran pasos al cuidador
- Cuatro ruedas giratorias con seguro doble, que mantienen la cama en su lugar
- Sistema de salida de la cama
- Diseño de la cama y el colchón que reduce el riesgo de quedar atrapado
- Balanza incorporada opcional, que elimina la necesidad de trasladar a los pacientes a una balanza aparte

Hill-Rom

Más ventajas para los pacientes y para quienes los cuidan.™

**Hill-Rom.**

Cama Hill-Rom. 1000

## Características estándar exclusivas de Hill-Rom

### Seguridad del paciente

La seguridad y la comodidad del paciente debe ser su principal preocupación. La cama Hill-Rom 1000 incorpora varias funciones exclusivas que le ayudarán a proteger y cuidar a sus pacientes.



#### **Función Dining Chair. con un solo botón**

- El control con un solo botón permite que el paciente ocupe la posición de silla y salga de ella.
- La cama mantiene una altura baja y segura al poner al paciente en posición de silla.



#### **Mando de control para uso del paciente que se puede guardar**

Para mayor facilidad, los pacientes tienen acceso total a los controles de la cama, sin importar la posición de las barandas.



#### **Barra de freno exclusiva a los pies de la cama**

- La barra de freno es fácilmente accesible, incluso si las barandas laterales están abajo.
- La barra de freno se ubica lejos de los puntos de salida del paciente.



#### **Función Shearless Pivot.**

Esta exclusiva función puede reducir la necesidad de reubicar a los pacientes con sólo tocar un botón.

### Ergonomía del cuidador

La cama Hill-Rom 1000 cuenta con funciones que le ayudarán a trasladar al paciente con mayor seguridad y facilidad, y un diseño que prioriza la seguridad del cuidador.



#### **Cabecera fija**

- La cabecera permanece a una altura ergonómica en todas las articulaciones de la cama.
- La altura fija de la cabecera significa que no habrá más problemas de luces rotas con los soportes IV.

#### **Indicador de ángulo Line of Sight.**

El indicador se ubica en la baranda lateral para una mejor visibilidad.

## Hill-Rom.

### Cama Hill-Rom. 1000

## Comodidad del cuidador

Los controles de la cama Hill-Rom 1000 están fabricados para usarse fácilmente y para cuidar eficientemente al paciente.



#### Controles Point-of-Care.

A ambos costados de la cama se ubican controles idénticos y fáciles de leer para el cuidador, entre ellos los de la balanza.

#### Batería auxiliar

- No hay necesidad de encontrar un toma de corriente al reubicar la cama durante el traslado de un paciente.
- La batería de reserva se carga automáticamente mientras la cama está enchufada.

## Ventajas adicionales de la cama Hill-Rom 1000

La cama Hill-Rom 1000 cumple la pauta de la FDA sobre Medidas de sistemas de camas hospitalarias (HBSW, por sus siglas en inglés) para reducir el riesgo de quedar atrapado en la baranda lateral.

#### Balanza

- La balanza incorporada elimina la necesidad de procedimientos de balanza externa que permitan mejorar la seguridad del paciente.
- Se ubica en la baranda lateral para que los controles sean accesibles y fáciles de leer.
- La balanza funciona en cualquier posición.

#### Sistema de salida de la cama

- Si ajusta el sistema de salida de la cama, en conjunto con los protocolos de prevención de caídas, se puede reducir el riesgo de caída del paciente.
- Una tecnología más reciente y confiable significa menor cantidad de llamadas falsas.
- Este sistema tiene un solo modo, con controles de tono y volumen.



## Especificaciones técnicas

### Cama Hill-Rom 1000

Característica	Medida
Ancho de la estructura.....	39,74" (100,95 cm)
Longitud de la estructura con cabecera y baranda del pie de cama (con amortiguadores)	
Normal .....	90,04" (228,71 cm)
Plataforma de descanso	
Ancho .....	36,00" (91,44 cm)
Longitud normal .....	80,00" (203,20 cm)
Espacio debajo de la cama .....	5,00" (12,70 cm)
Sistema opcional de balanza	
Exactitud .....	+/- 2,2 lb o 1,1% del peso del paciente, lo que sea mayor
Funciona en cualquier posición .....	Sí
Iteración de la balanza .....	2% del peso del paciente

Característica	Medida
Distancia del piso a la plataforma en posición baja.....	15,75" (42,55 cm)
Distancia del piso a la plataforma en posición alta .....	32,5" (82,55 cm)
Máxima elevación de la cabecera .....	65 grados
Trendelenburg y Trendelenburg inversa máxima.....	16 grados
Tamaño de las ruedas giratorias.....	6" (15 cm)
Capacidad segura hasta .....	227 kg

**Hill-Rom**

Más ventajas para los pacientes y para quienes los cuidan.™

France ..... +33 (0)2 97 50 92 12  
 United Kingdom ..... +44 (0)1530 411000  
 Deutschland ..... 0800 8 63 55 37  
 Nederland ..... +31 (0)347 32 35 32  
 Italia ..... + 39 (0)2 950541  
 Suisse/Schweiz ..... +41 (0)21 706 21 30  
 (deutschsprachig) ..... 0800 8 63 55 37

Österreich ..... 0800 8 63 55 37  
 Ireland ..... +353 (0)1 413 6005  
 Iberia ..... +34 (0)93 6856000  
 Nordic Countries ..... +46 (0)20 78 10 30  
 Export ..... Contact your local Hill-Rom distributor or contact your Area Manager via website or call ..... +1 812 934 8173

[www.hill-rom.com](http://www.hill-rom.com)

Hill-Rom® se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso en el diseño, especificaciones y modelos. La única garantía de Hill-Rom® es la garantía expresa por escrito sobre la venta o alquiler de sus productos.  
 © 2013 Hill-Rom® SARL, TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.